NACRE BLANCHE 19/0058407

Fiche de Sécurité

1. Substance(s) induisant une classification :

- Linalol
- 3,7-Diméthyl-1,6-Octadién-3-Ol
- Dl-Linalol
- Citronellol
- Methylionone Gamma
- Géraniol
- (2E)-3,7-Diméthylocta-2,6-Dién-1-Ol
- Cedramber
- Iso E Super
- Vertilione

2. Certifications :

3. Précautions d'emploi :

- Éviterde respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.
- Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
- En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau.
- En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette).
- En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.
- En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
- Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
- Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- Recueillir le produit répandu.
- Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

- Provoque une irritation cutanée.
- Peut provoquer une allergie cutanée.
- Provoque une sévère irritation des yeux.
- Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

4. Consignes de stockage :

Conserver uniquement dans lerécipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart des sources d'inflammation et des rayons directs du soleil. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. Durée de stockage maximale : 12 mois.