

1. Substance(s) induisant une classification :

Cyclamen Aldehyde
(2-Methyl-3-(P-Isopropylphenyl)Propionaldehyde)
Benzyl Salicylate
Beta-Methylionone
Alpha-Iso-Methylionone
Isoeugenol
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8-Tetramethyl-2-Naphthalenyl)Ethanone
Hydroxycitronellal
Alpha-Methyl-3,4-Methylene-Dioxyhydrocinnamic Aldehyde (Mmdhca)
2,4-Dimethyl-3-Cyclohexen-1-Carboxaldehyde
1-(5,5-Dimethyl-1-Cyclohexen-1-Yl)Pent-4-En-1-One

1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-Dienyl)-2-Buten-1-One (Damascenone)
Delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-Cyclohexen-1-Yl)-2-Buten-1-One (Delta-Damascene)
Beta-Pinene
Pinenes (Alpha+Beta)
DI-Citronellol
Citral
Neryl Acetate
Linalyl Acetate
D-Limonene (R)-P-Mentha-1,8-Diene
Linalool

2. Certifications :



3. Précautions d'emploi :

- Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau /
- En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.
- En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
- Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
- Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- Recueillir le produit répandu.
- Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.



- Provoque une irritation cutanée.
- Peut provoquer une allergie cutanée.
- Provoque une sévère irritation des yeux.
- Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

4. Consignes de stockage :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des sources de chaleur. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.