

1. Substance(s) induisant une classification :

Acétate linalyle	Lavande mayette
Acétate nopyle	Néral cru
Alcool phénylethylque	Mandarine essence
Benjoin absolu	Citronellol
Aldéhyde hexyl cinnamique	Muscénone
Bergamote HE	Orange Brésil essence
Ciste absolue	Petitgrain Paraguay essence
Citron terpènes	Pinène alpha
Citron essence huile essentielle	Pinène bêta
Coumarine	Salicylate benzyle
Formiate citronellyle	Tonka fève absolue
Géranol	Vertilione
Linalol	

2. Certifications :**3. Précautions d'emploi :**

- Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.
- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- En cas d'ingestion : appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.
- En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau.
- En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
- Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
- Consulter un médecin en cas de malaise.
- Rincer la bouche.
- En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.
- En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
- Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- Recueillir le produit répandu.
- Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.



- Nocif en cas d'ingestion.
- Provoque une irritation cutanée.
- Peut provoquer une allergie cutanée.
- Provoque de graves lésions des yeux.
- Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

4. Consignes de stockage :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'écart des sources d'inflammation et des rayons directs du soleil. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. Durée de stockage maximale : 12 mois.